

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ**

## **ΜΕΛΕΤΗ 2017/2024**

**Για Την Παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια παραλιών –  
Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024»**

**Προϋπολογισμός** Ευρώ 439.448,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

**ΘΑΣΟΣ 26-04-2024**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Γεωργίτση Παναγιώτα (Τ.Ε. 13)**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  
Αρ. Μελέτης 2017/2024

«Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες  
Δήμου Θάσου έτους 2024»

Παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια παραλιών –  
Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024»

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Σχέδιο διακήρυξης
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

## Παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024»

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην Παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024» η οποία συντάχθηκε, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166/Α/31-08-2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» σε πολυσύχναστες παραλίες, με υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, από το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

Ο Ανάδοχος της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει 12 ναυαγοσώστες κατανεμημένους στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Θάσου ως εξής

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΤΟΥ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΙΝΥΡΩΝ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΟΥ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΧΥΣ ΕΝΑ (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
ΕΝΑ (1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΕΠΟΠΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

- Α) ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΘΑΣΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  
Β) ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΑΣΟΥ ΕΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020

α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.00 - 18.00, να διαθέτει τον ανωτέρω απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών, ήτοι έντεκα (11) ναυαγοσώστες και ένα (1) συντονιστή-επόπτη.

Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάρθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3), τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών.

β) Κατασκευάζουν βάρθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1)Αδιάβροχο φακό.

2)Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.

3)Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».

4)Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».

5)Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).

6)Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.

7)Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

8)Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων

και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.

9)Ενδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD.

10)Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.

11)Γυαλιά ηλίου.

12)Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης.

13)Ισοθερμικές κουβέρτες.

14)Καταδυτικό μαχαίρι.

15)Μάσκα βυθού.

16)Βατραχοπέδιλα.

17)Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.

18)Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.

19)Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάρθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάρθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

20)Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).

21)Κοινή σφυρίχτρα.

22)Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80x100εκ.

23)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80x100εκ.

24)Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80x100εκ.

25)Φορητή συσκευή VHF marine

26)Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.

δ) Τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάρους, ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

ε) Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν διάυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ) του Π.Δ. 71/2020. Τα όρια του διαύλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο διάυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

στ) Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό:

1) υποχρεούνται να διαθέτουν ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση πρόσληψης ενός (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), το ατομικό σκάφος της παρούσας υποπερίπτωσης χειρίζεται ο ίδιος.

2) Ανά ναυαγοσώστη, διαθέτουν ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

ζ) υποχρεούνται να διαθέτουν ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή,

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής.

Οφείλουν, επιπλέον, κατά τους μήνες και τις ώρες της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του Π.Δ. 71/2020, να διαθέτουν για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζ) του Π.Δ. 71/2020.

#### ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά βάθρο ναυαγοσώστη

1. Η κατασκευή του βάρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

2. Η θέση του βάρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέτρα από την ακτογραμμή.

Έμπροσθεν του βάρου διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος. Τους κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά περίπτωση, υπόχρεος.

3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.

4. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί.

##### Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των

λουόμενων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάρους ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.

2.Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάρους την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

3.Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

4.Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.

5.Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ίδιας παραγράφου, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.

6.Ο συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ειδικότερα:

α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, μεριμνά για την εξάσκησή του.

β) Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.

γ) Καθ' όλη τη διάρκεια των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7, βρίσκεται στη λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες.

δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το συντονισμό του περιστατικού.

ε) Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

στ) Είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχή βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει περίπτωση.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### **Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα σύμβαση**

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως<sup>1</sup>:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4605/2019
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020

---

Η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας κρίνεται αναγκαία για την αδιάλειπτη κάλυψη της ναυαγοσωστικής προστασίας των πολυσύχναστων παραλιών του δήμου και επομένως της ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

**Συντάχθηκε**

**Γεωργίτση Παναγιώτα  
Υπάλληλος Δήμου Θάσου**



## 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Μισθοδοτικό κόστος*	ΑΡΙΘ	1	129.393,86 €	129.393,86 €	31.054,53 €	160.448,38 €
2	Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού-μηχανημάτων (καύσιμα, συντήρηση, φθορές, κλπ)	ΑΡΙΘ	1	130.000,00 €	130.000,00 €	31.200,00 €	161.200,00 €
3	Μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο μήκους 5 m νομίμως αδειοδοτημένο	ΑΡΙΘ	1	60.000,00 €	60.000,00 €	14.400,00 €	74.400,00 €

4	Λειτουργικές δαπάνες- Διοικητικό κόστος	ΑΡΙΘ	1	35.000,00 €	35.000,00 €	8.400,00 €	43.400,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	354.393,86 €	85.054,53 €	439.448,39 €

**\*Το μισθοδοτικό κόστος προκύπτει σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:**

Α) ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	Β) ΗΜΕΡΟ ΜΙΣΘΙΟ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟΥΜΕΝ Ο (Α*Β)	Γ) Απασ χολο ύμεν οι το μήνα	1) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Α*Β*Γ)	Δ) Ρεπώ (4 ρεπώ το μήνα Χ 12 ΑΠΑΣΧΟ ΛΟΥΜΕΝ ΟΥΣ)	2) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΡΕΠΩ (Β*Δ)	Ε) Υπεργασίες (2ώρες/εβδομά δα/απασχολού μενο Χ 4 εβδομάδες=8 ώρες ανά απασχολούμενο )	ΣΤ) Κόστος Υπεργα σίας (20% ωρομισ θίου)	3) ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΕΡΕΓΣΙ ΑΣ (Ε*ΣΤ)	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚ Ο ΚΟΣΤΟΣ (1+2+3)
26	48,18 €	1.252,6 8 €	12	<b>15.032,16 €</b>	48	<b>2.312,64 €</b>	96	8,67 €	<b>832,13 €</b>	<b>18.176,93 €</b>

ΜΗΝΕΣ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	4) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ	Η) ΚΥΡΙΑΚΕΣ + ΑΡΓΙΕΣ (19 ημέρες Χ12 απασχολούμενοι)	Θ) Ημερήσιο Κόστος για Κυριακές και αργίες	5) Συνολικό Κόστος για Κυριακές και αργίες (Η*Θ)	Ι) Δώρο Χριστουγέννων + Επίδομα Αδείας (21 ημέρες Χ 12 απασχολούμενοι)	Κ) Ημερήσιο Κόστος για Δώρο Χριστουγέννων + Επίδομα Αδείας	6) Συνολικό Κόστος για Δώρο Χριστουγέννων + Επίδομα Αδείας (Ι*Κ)	7) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4+5+6)	8) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕ Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ =ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ*24 ,33%	ΓΕΝΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟ ΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (7+8)
4	18.176,93 €	<b>72.707,74 €</b>	228	84,32 €	<b>19.223,82 €</b>	252	48,18 €	<b>12.141,3 6 €</b>	<b>104.072,90 €</b>	<b>25.320,94 €</b>	<b>129.393,90 €</b>

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

**ΑΠΟ 01/05/2022**

<b>ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ</b>			
<b>ΕΤΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΙΑΣ</b>	<b>ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
0-3	830,00	-	830,00
3-6	830,00	83,00	913,00
6-9	830,00	166,00	996,00
9 και άνω	830,00	249,00	1.079,00
<b>ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ</b>			
<b>ΕΤΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΙΑΣ</b>	<b>ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
0-3	37,07	-	37,07
3-6	37,07	1,85	38,92
6-9	37,07	3,71	40,78
9-12	37,07	5,56	42,63
12-15	37,07	7,41	44,48
15-18	37,07	9,27	46,34
18 και άνω	37,07	11,12	48,19

**Συντάχθηκε**

**Γεωργίτη Παναγιώτα  
Υπάλληλος Δήμου Θάσου**